

QOWA

POWERED by HONDA

MS80B | HONDA GX160



المحرك - Engine

HONDA, Air-Cooled, 4-cycle, Single cylinder
Engine Model: HONDA GX160
Max. Power: 3.6kW
Starter: Recoil
Exhaust emissions (CO₂ EU V): 757 g/kWh
Power Source: Petrol

هوندا، تبريد هوائي 4 اسواط اسطوانة واحدة
موديل المحرك: هوندا GX160
قوة المحرك: 3.6 كيلوات
التشغيل: سحب يدوي
انبعاثات العادم (CO₂ EU V): 757 g/kWh
مصدر الطاقة: بنزين

تفاصيل المنتج - Product Data

Compaction Application: Asphalt and soil
Frequency : 5500 vpm
Centrifugal Force: 13KN
Compaction Depth: 30 cm
Travel Speed: 40 cm/s
Dimension (L*W*H): 110 * 44 * 102cm
Base Plate Size (L*W): 57 * 44cm
Operating Weight: 80 kgs
Noise: 105 db(A)

تطبيق الضغط: الاسفلت و التربة
التردد: 5500 vpm
قوة الطرد المركزي: 13KN
عمق الضغط: 30 cm
سرعة السفر: 40 cm/s
الابعاد (طول*عرض*ارتفاع): 110 * 44 * 102 cm
حجم اللوحة الاساسية (طول*عرض): 57 * 44cm
وزن التشغيل: 80 كغ
ضوضاء: 105 db(A)



QOWA

POWERED by HONDA

MS120B | HONDA GX160



المحرك - Engine

HONDA, Air-Cooled, 4-cycle, Single cylinder
Engine Model: HONDA GX160
Max. Power: 3.6kW
Starter: Recoil
Exhaust emissions (CO₂ EU V): 757 g/kWh
Power Source: Petrol

هوندا، تبريد هوائي 4 اسواط اسطوانة واحدة
موديل المحرك: هوندا GX160
قوة المحرك: 3.6 كيلوات
التشغيل: سحب يدوي
انبعاثات العادم (CO₂ EU V): 757 g/kWh
مصدر الطاقة: بنزين

تفاصيل المنتج - Product Data

Compaction Application: Asphalt and soil
Frequency : 5500 vpm
Centrifugal Force: 20KN
Compaction Depth: 30 cm
Travel Speed: 45 cm/s
Dimension (L*W*H): 110 * 44 * 102cm
Base Plate Size (L*W): 62 * 44cm
Operating Weight: 115 kgs
Noise: 105 db(A)

تطبيق الضغط: الاسفلت و التربة
التردد: 5500 vpm
قوة الطرد المركزي: 20KN
عمق الضغط: 30 cm
سرعة السفر: 45 cm/s
الابعاد (طول*عرض*ارتفاع): 110 * 44 * 102 cm
حجم اللوحة الاساسية (طول*عرض): 62 * 44cm
وزن التشغيل: 115 كغ
ضوضاء: 105 db(A)



QOWA

POWERED by HONDA

MVDR-4 | HONDA GX160



المحرك - Engine

HONDA, Air-Cooled, 4-cycle, Single cylinder
Engine Model: HONDA GX160
Max. Power: 3.6kW
Starter: Recoil
Exhaust emissions (CO₂ EU V): 757 g/kWh
Power Source: Petrol

هوندا، تبريد هوائي 4 اسواط، اسطوانة واحدة
موديل المحرك: هوندا GX160
قوة المحرك: 3.6 كيلوات
التشغيل: سحب يدوي
انبعاثات العادم (CO₂ EU V): 757 g/kWh
مصدر الطاقة: بنزين

تفاصيل المنتج - Product Data

Coupling Type: Japanese
Dimension (L*W*H): 54 * 42 * 43cm
Operating Weight: 24 kgs
Noise: 105 db(A)

نوع الاقتران: ياباني
الابعاد (طول*عرض*ارتفاع): 54 * 42 * 43cm
وزن التشغيل: 24 كغ
ضوضاء: 105 dB(A)



QOWA

POWERED by HONDA

MT36-4 | HONDA GX160



المحرك - Engine

HONDA, Air-Cooled, 4-cycle, Single cylinder
Engine Model: HONDA GX160
Max. Power: 3.6kW
Starter: Recoil
Exhaust emissions (CO₂ EU V): 757 g/kWh
Power Source: Petrol

هوندا، تبريد هوائي 4 اسواطر، اسطوانة واحدة
موديل المحرك: هوندا GX160
قوة المحرك: 3.6 كيلووات
التشغيل: سحب يدوي
انبعاثات العادم (CO₂ EU V): 757 g/kWh
مصدر الطاقة: بنزين

تفاصيل المنتج - Product Data

Troweling Diameter: 90 cm
Blades: 4 pcs
Dimension (L*W*H): 180 * 97 * 91cm
Operating Weight: 90 kgs
Noise: 105 db(A)

قطر التحريف: 90cm
الشفرات: 4
الابعاد (طول*عرض*ارتفاع): 180 * 97 * 91cm
وزن التشغيل: 90 كغ
ضوضاء: 105 dB(A)



QOWA

POWERED by HONDA

MF18 | HONDA GX390



المحرك - Engine

HONDA, Air-Cooled, 4-cycle, Single cylinder
Engine Model: HONDA GX390
Max. Power: 8.7kW
Fuel Tank: 6.1 L
Power Source: Petrol
Water Tank: 35 L

هوندا، تبريد هوائي 4 اشواط، اسطوانة واحدة
موديل المحرك: هوندا GX390
قوة المحرك: 8.7 كيلوات
سعة خزان الوقود: 6.1 لتر
مصدر الطاقة: بنزين
سعة خزان المياه: 35 لتر

تفاصيل المنتج - Product Data

Cutting Depth (max.): 14 cm
Blade Diameter (max.): 45 cm
Arbor Diameter: 25.4 mm
Blade Depth Control: Hand wheel
Dimension (L*W*H): 155 *60 * 95cm
Operating Weight: 123 kgs
Noise: 105 db(A)

عمق القطع (الاقصى): 14cm
قطر الشفرة (الاقصى): 45cm
قطر العمود: 25.4mm
تحكم عمق الشفرة: العجلة اليدوية
الابعاد (طول*عرض*ارتفاع): 155 *60 * 95cm
وزن التشغيل: 123 كغ
ضوضاء: 105 dB(A)

